

DESTEK EĞİTİM ODASINA İLİŞKİN STANDARTLAR

Destek Eğitim Odasının Fiziki Koşulları Nasıl Olmalıdır?

1. Oda genişliği 5m² si gözlem aynası olacak şekilde en az 20 m² olmalı
2. Yerler ve süpürgelikler, antibakteriyel, nanoteknolojik (su geçirmez, kir tutmaz, yanmaz) malzeme ile kaplanmalı
3. Güvenlik açısından kalorifer petekleri ve pencere denizlikleri ahşap malzeme, kalorifer boruları elas- tomerik kauçuk köpük ile duvarlar ise kumaş kaplı strafor ile korunaklı hale getirilmeli
4. Aydınlatma sistemleri ayarlanabilir olmalı
5. Duvarlar ve tavan ses yalıtımlı olmalı
6. Pencereleri üstten yarım açılır (vasistas pencere) olmalı
7. Pencerelerde stor perdeler olmalı
8. Camlar temperli olmalı
9. Odada havalandırma sistemi olmalı
- 10.Su bazlı antibakteriyel boya ile boyanmalı
- 11.Prizler her duvarda olacak şekilde priz kapağı ile güvenli hale getirilmeli
- 12.Ses yalıtımlı akustik kapı olmalı ve kapı dışarıya açılmalı

Destek Eğitim Odasının Donanımında Neler Olmalıdır?

1. Etkileşimli tahta
2. Dizüstü bilgisayar
3. Tablet PC
4. İnternet alt yapısı
5. Projeksiyon ve projeksiyon perdesi
6. Bölünebilir (L, U şekline gelebilecek ve bireysel kullanılabilen), yükseklik ayarlı metal ayaklı masalar ile farklı yükseklikte sandalyeler
7. Ses sistemi
8. Vestiyer
9. Bölmeli dolap
- 10.Kapalı dolap
- 11.Kolçaklı Sandalye
- 12.Laminatör
13. Laminatör poşeti
14. Masa
- 15.Rafli açık dolaplar
16. Tek taraflı kitaplık
- 17.Figürlü pano
- 18.İlk yardım seti
19. Ayaklı yazı tahtası
20. Yer etkinlik minder köşesi
- 21.Renkli çıktı alınabilecek yazıcı,
- 22.PVC makinesi
- 23.Fotoğraf makinesi
- 24.İşitme engelli öğrenciler için (giriş-çıkış ve teneffüs saatlerini vb. belirten) sınıf içerisinde ve okul koridorunda ışıklı uyarılar olmalıdır.